



# ABRI VOÛTE COMPLEMENTAIRE - 2580x2170

Avec 1 traverse lumineuse à LED - Réf. 529041L



# TRAVERSE LUMINEUSE A LED 220-240V POUR ABRIS VOUTE

## 1. Descriptif

Ce produit est une traverse lumineuse à raccorder au réseau électrique 220-240V. Il permet l'éclairage sous la toiture d'un abris voûte PROCITY.

## 2. Sécurité

Prendre connaissance de l'ensemble de la notice.

Avant toute intervention, sectionner et consigner l'alimentation générale du réseau.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour la sécurité du personnel et de l'environnement pendant et après l'installation.

Tous les éléments doivent être montés convenablement et en accord avec la réglementation en vigueur.

Le raccordement électrique et la maintenance du produit ne doivent pas être réalisés par temps pluvieux.

Toute intervention sur le matériel électrique doit être réalisée par un personnel qualifié et autorisé.

## 3. Raccordement électrique

Le produit doit être raccordé sur un réseau 220-240V 50Hz. Le branchement doit être réalisé par une personne qualifiée et autorisée. Raccorder le câble sortant du presse-étoupe au réseau dans un boîtier de raccordement étanche. Ne pas oublier le raccordement du conducteur de protection. Un appareil de protection, conforme à la réglementation, doit être installé entre la traverse lumineuse et le réseau électrique.

## 4. Conditions normales d'utilisation

Le produit est uniquement prévu pour l'éclairage en zone abritée.

## 5. Précautions d'utilisation

**Il est interdit :**

- De modifier le produit.
- De faire tomber le produit.
- D'utiliser le système pour une utilisation autre que celle prévue.
- De ne pas raccorder électriquement le matériel correctement.
- D'intervenir sur le matériel électrique sans être qualifié.
- De ne pas sectionner l'énergie lors de toute intervention.
- De faire l'installation et la maintenance par temps pluvieux.
- De ne pas prendre connaissance de l'ensemble de la notice et de ne pas la respecter.

## 6. Protection environnementale

Vous devez vous conformer aux réglementations locales pour le recyclage lorsque vous jetez les emballages, les composants électriques...

## 7. Garantie

La garantie est rompue pour toute utilisation hors des conditions normales d'utilisation (paragraphe 4) et des précautions d'utilisation (paragraphe 5).

## 8. Conformité

### Déclaration CE de conformité

Nous : PROCITY  
CD113 - Allée des Lauriers  
78630 ORGEVAL

Par la présente, déclarons que le produit :  
TRAVERSE LUMINEUSE A LED Réf.SFI529040.M

Est conforme à la norme sur les luminaires NF EN 60-598

et à la DIRECTIVE basse tension 73/23/CE.

La conformité à la directive "COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE" 89/336/CEE modifiée par la directive 92/31/CEE est garantie.

Le matériel défini ci-dessus comporte un marquage CE et est distribué avec une notice de montage.


Date et lieu : le 23/05/2017, Orgeval


Nom : DAUMEN MATHIEU


Fonction : PDG

Signature :

P/O LACENIS  









**S** (x 2)  
HM 10 x 150  
ACC 02157

**U** (x 2)  
HM 10 x 100  
ACC 02194





**B2** (x 2)  
H M10 - ACC 05013



**E** (x 8)  
M 10 - ACC 18143


**P** (x 1)  
M10  
ACC13020




**N** (x 4)  
BHC M8 x 80  
ACC 02144

**J** (x 4)  
M8 x 55  
ACC 22325

**G** (x 12)  
CHC M8 x 35  
ACC 22362




**RE6** (x 2)  
H M8 x 20  
ACC 22273




**O** (x 4)  
HFr M8  
ACC 04986


**L** (x 6)  
H M8  
ACC 05012



**K** (x 12)  
M 8 ACC 18145



**RE2** (x 12)  
BHC M6 x 45  
ACC 22227



**RE9** (x 3)  
BHC M6 x 40  
ACC 22035





**RE3** (x 15)  
HFr M6  
ACC 05019



**RE4** (x 30)  
L 6 - ACC 18081

**I** (x 2)  
1245 x 2300  
VIT 81011



**W1** (x 8)  
M12 - ACC 03327

**W2** (x 8)  
L18 - ACC 18124



